

# STATIK

by HISLE



# STATIK


## LAMPE FILAIRE INTÉGRÉE EMBEDDED TABLE LAMP

**Cette lampe au design minimaliste est la version filaire de l'iconique LUXCIOLE, dont l'efficacité est prouvée depuis plus de 10 ans.**

**Elle offre un éclairage zénithal et essentiel là où on l'attend.**

This lamp with minimalist design is the wired version of the iconic LUXCIOLE, for which the efficiency has been proven for over 10 years.

It casts a zenithal, efficient, and glarefree downlight.



### APPLICATIONS / FUNCTIONS

Pour installation fixe : comptoir, table de restaurant, bar, lounge, banque d'accueil, bibliothèque, rampe, terrasse, etc.

For fixed installation : counter, restaurant or bar table, lounge, reception desk, library, ramp, terrace, etc.

### AVANTAGES / ASSETS

Lampes raccordées et commandées en série

Système de fixation anti-vol

Encombrement minimal

Lamps connected and controlled in series

Anti theft fixing system


Minimum footprint

### OPTIONS

Rondelle en pied pour augmenter la visibilité de la lampe sur son support

Disponible en cinq finitions

Footed washer to increase the visibility of the lamp on it stand  
Available in five finishes




EXEMPLES DE RÉALISATIONS / PROJECTS



© CAVIAR HOUSE & PRUNIER



© CINEMA BAD SAAROW



© MAISON & OBJET CAFÉ 2018

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Matériau :** Aluminium

**Finitions :** Anodisé or, argent, noir, titane et bronze

**Dimensions :** H. 36cm, tête Ø 8cm

**Poids :** 300g

**LED :** 4,2W / 6V / jusqu'à 700mA

**Photométrie :** 2650°K blanc chaud / jusqu'à 330Lm / IRC > 90

Alimentation électrique déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant,  
50 à 700mA / 6V par luminaire

Compatible avec système de variation lumineuse

**Système de fixation :** Lampe ancrée dans le support (table ou comptoir) à l'aide d'une tige filetée Ø 10mm, serrage par écrou

**Certifications et conformité :** CE  IP31

Spécifications sujettes à modification sans préavis

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE  
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,  
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

### GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

**Material:** Aluminium

**Finishes:** Anodized gold, silver, black, titanium and bronze.

**Dimensions:** H. 14.17", head Ø 3.15"

**Weight:** 300 g

**LED:** 4.2W / 6V / up to 700mA

**Photometry:** 2650°K warm white / up to 330Lm / CRI > 90

Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver,  
50 to 700mA / 6V per lamp

Compatible with dimming system

**Fastening system:** Ø10mm threaded rod,  
tightened by a nut

**Certifications and compliance:** CE  IP31

Specifications subject to change without notice

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED  
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE  
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE**  
**27-29 RUE THIERS**  
**56000 VANNES - FRANCE**  
**+33 (0)2 30 85 96 15**  
**HISLE@HISLE.FR**

**HISLE.FR**

**PENSÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE**  
**DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

**2022**