

HISLE

Catalogue 2024

**HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

LUXCIOLE

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

La Luxciole vous accompagne partout, d'un doigt léger vous passez de la nuit noire au clair obscur et à la pleine clarté, sans jamais éblouir.

**Minimaliste par l'élégance de sa silhouette.
Maximaliste par sa puissance chaleureuse et inégalée.**

Ici, la forme et la fonction ne font plus qu'une.

The Luxciole can follow you anywhere, from a single flick of the finger you go from total blackness to light obscurity, and finally a full clear glare-free light.

Minimalist by the elegance of its silhouette.

Maximalist by its warm and unsurpassed power.

Form and function as one.





LUXC-WA11S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER

LUXC-WA11Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA11A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA11C2
OR / GOLD

LUXC-WA11N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA11B2
BLANC / WHITE



LUXC-WA21S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER

LUXC-WA21Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA21A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA21C2
OR / GOLD

LUXC-WA21N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA21B2
BLANC / WHITE



LUXC-WA31S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER


LUXC-WA31Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA31A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA31C2
OR / GOLD

LUXC-WA31N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA31B2
BLANC / WHITE



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Disponible en 3 hauteurs et 6 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch
Available in 3 sizes and 6 finishes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium

Finitions : Anodisé or, argent, noir, bronze, argent fumé
Peinture : blanc. Autres RAL sur demande

Dimensions :

Mini modèle : H. 18 cm, tête et base Ø 8 cm

Petit modèle : H. 26 cm, tête et base Ø 8 cm

Grand modèle : H. 34 cm, tête et base Ø 8 cm

Poids : 710 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE IP31

Chargeur : CB CE UL FCC

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Aluminum

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver
Painted: white. Other RAL upon request

Dimensions:

Mini model: H. 18 cm, head and base Ø 8 cm

Small model: H. 26 cm, head and base Ø 8 cm

Tall model: H. 34 cm, head and base Ø 8 cm

Weight: 710 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE IP31

Charger: CB CE UL FCC

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

LUXCIOLE STATIK

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

La lampe phare de la marque, la Luxciole, déclinée en version fixe.

Un éclairage zénithal et essentiel, signature de la technologie HISLE.

Une lampe à intégrer dans vos mobiliers, pour des utilisations à l'infini.

The Statik, is a fixed version of the iconic LUXCIOLE. A zenithal and essential lighting, signature of HISLE technology. This lamp can be integrated into your furniture, for infinite uses.

DESTINATIONS / APPLICATIONS

Pour installation fixe : comptoir, table de restaurant, bar, lounge, banque d'accueil, bibliothèque, rampe, terrasse...

For fixed installation: counter, restaurant or bar table, lounge, reception desk, library, ramp, terrace...

AVANTAGES / ASSETS

Lampes raccordées et commandées en série

Système de fixation anti-vol

Encombrement minimal

Lamps connected and controlled in series

Anti theft fixing system



Minimum space requirement

OPTIONS

Rondelle en pied Ø 60 mm pour augmenter la visibilité de la lampe sur son support

Base washer Ø 60 mm to increase the visibility of the lamp on its stand





Disponible en 4 hauteurs et 6 finitions
Available in 4 sizes and 6 finishes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium

Finitions : Anodisé or, argent, noir, bronze, argent fumé

Dimensions :

MINI : H. 18 cm, tête Ø 8 cm

PM : H. 26 cm, tête Ø 8 cm

GM : H. 34 cm, tête Ø 8 cm

XL : H. 45 cm, tête Ø 12 cm

Poids :

de 190 à 300 g

LED : 2,8 à 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 à 400Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant,

50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible

Compatible avec système de variation lumineuse

Système de fixation : tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Certifications et conformité :

Luminaire : CE IP31

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

Material: Aluminium

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions:

MINI: H. 18 cm, head Ø 8 cm

PM: H. 26 cm, head Ø 8 cm

GM: H. 34 cm, head Ø 8 cm

XL: H. 45 cm, head Ø 12 cm

Weight:

from 190 to 300 g

LED: 2.8 to 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 to 400Lm / CRI > 90

Power supply: Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver,

50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible

Compatible with dimming system

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm

Certifications and compliance:

Lighting: CE IP31

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Emeric Jezequel

LUXCIOLE XXL

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline son iconique lampe de table Luxciole en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière, en intérieur comme en extérieur.

HISLE now offers a reading light version of the iconic table lamp Luxciole. Rechargeable and with unsurpassed power, it can be used both indoors and outdoors.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium

Finitions : Anodisé or, argent, noir, bronze, argent fumé

Dimensions : H. 99 cm, tête Ø 12 cm, base Ø 15 cm

Poids : 2050 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 400Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 4 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Material: Aluminum

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions: H. 99 cm, head Ø 12 cm, base Ø 15 cm

Weight: 2050 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 400Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 4 to 45h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

ARTURO

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Classique par son élégance, contemporaine par sa fonctionnalité... la lampe Arturo est intemporelle.

Son abat-jour invite au partage d'une atmosphère chaleureuse.

Une lumière à 360°, diffuse et efficace, signature de la technologie HISLE.

Classic by its elegance, contemporary by its fonctionnality... the Arturo is a timeless lamp.
Its lampshade invites to share a warm atmosphere.
A 360° light, diffused and efficient, signature of HISLE technology.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 3 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch, available in 3 finishes.



ARTU-WP11Z2
BRONZE / BRONZE



ARTU-WP11A2
ARGENT / SILVER



ARTU-WP11S2
ARGENT FUMÉ / SMOKED SILVER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Socle et tige aluminium

Abat-jour PETG

Finitions : Socle anodisé bronze, argent, argent fumé

Abat-jour plissé

Dimensions : H. 31 cm, base Ø 13 cm

Abat-jour : H. 9 cm, base Ø 13 cm, haut Ø 9 cm

Poids : 750 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE   IP31

Chargeur : CB CE     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Aluminum base and rod

PETG lampshade

Finishes: Base: anodized bronze, silver, smoked silver

Pleated lampshade

Dimensions: H. 31 cm, base Ø 13 cm

Lampshade: H. 9 cm, base Ø 13 cm, top Ø 9 cm

Weight: 750 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE   IP31

Charger: CB CE     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Iodee Studio

ARTURO STATIK

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

Pour répondre aux besoins des architectes, HISLE décline la lampe ARTURO en version fixe, à encastrer. Une ligne épurée alliée à un abat-jour intemporel, pour fusionner avec votre mobilier.

To meet the interior designers' demands, HISLE has developed a fixed version of the ARTURO table lamp. A sleek design combined with a timeless shade to blend in with your furniture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Tige aluminium, abat-jour PETG

Finitions : Anodisé bronze, argent, argent fumé / abat-jour plissé

Dimensions / poids :

STD : H. 35 cm, Ø 13 cm / 210 g

XL : H. 48 cm, Ø 18 cm / 280 g

LED : 2,8 et 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 et 400Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (non fournie)

Driver LED courant constant, 50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible, compatible variateur d'intensité

Système de fixation : tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Materials: Aluminum rod, PETG lampshade

Finishes: Anodized bronze, silver, smoked silver / pleated shade

Dimensions / weight:

STD: H. 35 cm, Ø 13 cm / 210 g

XL: H. 48 cm, Ø 18 cm / 280 g

LED: 2.8 and 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 and 400Lm / CRI > 90

Power supply: Remote (not included with the lamp)

Constant current LED driver, 50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible, compatible with dimmer

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

ARTURO XXL

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline sa lampe Arturo en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière dans votre intérieur.

HISLE now offers a reading light version of the Arturo table lamp. Rechargeable and with unsurpassed power, it lets you effectively modulate your lighting needs in your home.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium, abat-jour PETG

Finitions : Anodisé bronze, argent, argent fumé

Dimensions : H. 115 cm, abat-jour Ø 18 cm, base Ø 15 cm

Poids : 1950 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 400Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 4 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Material: Aluminum, PETG lampshade

Finishes: Anodized bronze, silver, smoked silver

Dimensions: H. 115 cm, shade Ø 18 cm, base Ø 15 cm

Weight: 1950 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 400Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 4 to 45h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

BOLACHA

by HISLE x HMD FURNITURE



HISLE.FR

BOLACHA


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Alliant la sensualité du bois massif et les lignes épurées du métal, la Bolacha, dessinée par la marque portugaise HMD Furniture et repensée par HISLE, se caractérise par un abat-jour tout en rondeur et une finition anodisée.

Cette lampe de table rechargeable incorpore la technologie LED HISLE, avec un interrupteur tactile à son sommet permettant de varier son intensité lumineuse.

Balancing the sensuality of solid wood with the soft lines of metal, the Bolacha, designed by Portuguese brand HMD Furniture and redesigned by HISLE, features a cookie-shaped shade and an anodized finish.

This cordless, rechargeable table lamp incorporates HISLE's LED technology, with a touch-sensitive switch on its top to offer five intensities.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 4 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch, available in 4 finishes



BOLA-WF11C2
OR ET BOIS FONCÉ / GOLD AND DARK WOOD



BOLA-WF11S2
ARGENT FUMÉ ET BOIS FONCÉ / SMOKED SILVER AND DARK WOOD



BOLA-WF11Z2
BRONZE ET BOIS FONCÉ / BRONZE AND DARK WOOD



BOLA-WF11A2
ARGENT ET BOIS FONCÉ / SILVER AND DARK WOOD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et bois tourné

Finitions : Anodisé or, argent, bronze, argent fumé

Abat-jour : bois foncé (clair sur demande)

Dimensions : H. 32 cm. Abat-jour Ø 16 cm. Base Ø 13 cm

Poids : 780g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports
Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB C E   IP31

Chargeur : CB C E     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Anodized aluminum and turned wood

Finishes: Anodized gold, silver, bronze, smoked silver

Shade: dark wood (light upon request)

Dimensions: H. 32 cm. Shade Ø 16 cm. Base Ø 13 cm

Weight: 780g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB C E   IP31

Charger: CB C E     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Oscar Almeida

BOLACHA STATIK

by HISLE



HISLE.FR

BOLACHA STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

Pour répondre aux besoins des architectes, HISLE décline la lampe Bolacha en version fixe, à encastrer. Une ligne épurée alliée à la chaleur du bois, pour fusionner avec votre mobilier.

To meet the interior designers' demands, HISLE has developed a fixed version of the Bolacha table lamp. A sleek designed combined with the warmth of wood to blend in with your furniture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Tige aluminium, abat-jour bois tourné

Finitions : Anodisé or, bronze, argent, argent fumé / bois foncé

Dimensions / Poids :

STD : H. 32 cm, abat-jour Ø 16 cm / 300 g

XL : H. 45cm, abat-jour Ø 22 cm / 500 g

LED : 2,8 et 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 et 400Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (non fournie)

Driver LED courant constant, 50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible, compatible variateur d'intensité

Système de fixation : tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Materials: Aluminum rod and turned wood

Finishes: Anodized gold, bronze, silver, smoked silver / dark wood

Dimensions / Weight:

STD: H. 32 cm, shade Ø 16 cm / 300 g

XL: H. 45 cm, shade Ø 22 cm / 500 g

LED: 2.8 and 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 and 400Lm / CRI > 90

Power supply: Remote (not included with the lamp)


Constant current LED driver, 50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible, compatible with dimmer

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

BOLACHA XXL

by HISLE



HISLE.FR

BOLACHA XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline la lampe Bolacha en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière dans votre intérieur.

HISLE now offers a reading light version of the Bolacha table lamp. Rechargeable and with unsurpassed power, it lets you effectively modulate your lighting needs in your home.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium et bois tourné

Finitions : Anodisé or, argent, bronze, argent fumé

Dimensions : H. 106 cm, abat-jour Ø 22 cm, base Ø 15 cm

Poids : 2250 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 400Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 4 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Material: Aluminum and turned wood

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions: H. 106 cm, shade Ø 22 cm, base Ø 15 cm

Weight: 2250 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 400Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles


Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 4 to 45h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE


DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés

Photos © Emeric Jezequel

INSITU

by HISLE



HISLE.FR


INSITU

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

La Insitu trouve naturellement sa place partout où on la pose. S'inscrivant comme une évidence au cœur du décor – coin salon, bar d'hôtel, table de bistrot –, elle révèle ce qui l'entoure jusqu'à se faire oublier.

Sa fonctionnalité et sa ligne disent tout de son minimalisme et de sa stabilité.

The Insitu naturally finds its place, everywhere we place it. Being a self-evident central part of the decor – lounge area, hotel bar, restaurant's table – it blends in with its surroundings while illuminating them. Its functionality and line say everything about its minimalism and stability.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 4 finitions
Livrée avec batterie standard (longue durée en option)
Rechargeable lamp with tactile switch, 4 finishes available
Supplied with standard battery (long-life as an option)



INSI-WA21B6
BLANC / WHITE



INSI-WA21K6
MOKA / MOKA



INSI-WA21N6
NOIR / BLACK



INSI-WA2100
ALUMINIUM NATUREL / NATURAL ALUMINUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Fonte d'aluminium

Finitions : Aluminium naturel / Peinture : moka, noir, blanc
Autres RAL sur demande

Dimensions : H. 31cm, base 9,5 x 9,5cm

Poids : 900g

LED : 1,5 W

Photométrie : : 2700°K blanc chaud / 170Lm / IRC > 90

Batterie : Standard / Li-ion 2600mAh / 3,7V

(Longue durée / Li-ion 5200mAh / 3,7V)

1000 cycles complets, rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 4 intensités

Autonomie : De 4h30 à 35h selon l'intensité choisie avec batterie
standard (le double avec batterie longue durée)

Recharge : Durée 3h30 (ou 7h avec batterie longue durée)

Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE   IP31

Chargeur : CB CE     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Die cast aluminum

Finishes: Natural aluminum / Painted: moka, black, white
Other RAL on request

Dimensions: H. 31cm, base 9.5 x 9.5cm

Weight: 900g

LED: 1.5 W

Photometry: 2700°K warm white / 170Lm / CRI > 90

Battery: Standard / Li-ion 2600mAh / 3.7V

(Long life / Li-ion 5200mAh / 3.7V)

1000 full cycles, rechargeable and replaceable

Dimmer: Dimmable, 4 variations

Autonomy: From 4h30 to 35h according to selected intensity
with standard battery (doubled with long life battery)

Recharge: Duration 3h30 (or 7h with long-life battery)

Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE   IP31

Charger: CB CE     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe
dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement
de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période
de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date
of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year.
After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR


HISLE.FR

CONÇU EN FRANCE
DESIGNED IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

INSITU PREMIUM

by HISLE



HISLE.FR

INSITU PREMIUM

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

HISLE renouvelle sa lampe INSITU avec des traitements de surface haut-de-gamme et inédits : nickel mat et nickel or (24 carats).

HISLE offers its INSITU lamp with new, top-of-the-range surface treatments: matt nickel or gold nickel (24 carats).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Fonte d'aluminium

Finitions : Nickel mat, Nickel or 24 carats

Dimensions : H. 31cm, base 9,5 x 9,5cm

Poids : 900 g

LED : 1,5 W

Photométrie : : 2700°K blanc chaud / 170Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 3,7V

1000 cycles complets, rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 4 intensités

Autonomie : De 4h30 à 35h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 3h30. Câble USB-C fourni

Material: Die cast aluminum

Finishes: Matt nickel or gold nickel (24 carats)

Dimensions: H. 31cm, base 9.5 x 9.5cm

Weight: 900g

LED: 1.5W

Photometry: 2700°K warm white / 170Lm / CRI > 90

Battery: Standard / Li-ion 2600mAh / 3.7V


1000 full cycles, rechargeable and replaceable

Dimmer: Dimmable, 4 variations

Autonomy: From 4h30 to 35h according to selected intensity

Recharge: Duration 3h30. Supplied with USB-C charging cable

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU EN FRANCE
DESIGNED IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

CARRÉ

by HISLE



HISLE.FR


CARRÉ

LAMPE À POSER, LISEUSE OU APPLIQUE
TABLE, READING OR WALL LIGHT

L'équilibre structurel, un design épuré... qu'elle soit posée comme lampe d'appoint, de bureau, de chevet, dressée debout en version liseuse, ou fixée au mur en applique, la Carré s'intègre en douceur dans l'espace qui l'accueille.

Soulignant son évidence géométrique, l'abat-jour pivotant et inclinable diffuse vers le haut et vers le bas son faisceau lumineux qui apporte un confort visuel inégalé pour lire, écrire, travailler ou ne rien faire.

The structural balance, the sleek refined design... Used as a table, office or bedside lamp, attached to a wall, or standing as a floor lamp, the Carré perfectly blends into any space. Highlighting its geometrical clarity, the swivel-and-tilt reflector projects its halogen light up and down to give optimal visual comfort for reading, writing, working or just be.





CARR-FA21A2
ARGENT FILAIRE
SILVER WIRED



CARR-WA21A2
ARGENT AUTONOME
SILVER CORDLESS



CARR-FA21N2
NOIR FILAIRE
BLACK WIRED

CARR-WA21N2
NOIR AUTONOME
BLACK CORDLESS



CARR-FA11A2
ARGENT FILAIRE
SILVER WIRED



CARR-WA11A2
ARGENT AUTONOME
SILVER CORDLESS




CARR-FA11N2
NOIR FILAIRE
BLACK WIRED

CARR-WA11N2
NOIR AUTONOME
BLACK CORDLESS



CARR-FS23A2
ARGENT
SILVER



CARR-FG23C2
OR
GOLD



CARR-FB23N2
NOIR
BLACK

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium

Finitions : Anodisé or, argent, noir, bronze, argent fumé

Dimensions :

- Lampe de table : H. 50 cm
- Liseuse : H. 110 cm
- Abat-jour carré : 10x10 cm
- Base lampe applique : 28x18x2,5 cm

Poids :

- Lampe de table : 1700 g
- Liseuse : 2800 g
- Applique : 1400 g

Source lumineuse, version filaire :

- Lampe de table ou liseuse : G9, LED 8W, 2700°K blanc chaud, 750Lm ou Halogène 52W, 2800°K, 850Lm

Prise EU, autre sur demande

- Applique : G9, LED 8W, 2700°K blanc chaud, 750Lm ou Halogène 52W, 2800°K, 850Lm

Source lumineuse, version autonome :

- Lampe de table ou liseuse : LED 4,4W, 2700°K blanc chaud, 400Lm, IRC 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 3h45 à 25h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 3h30. Chargeur USB-C sur alimentation 5V

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

- Version filaire :

Table et liseuse : CE

Applique : CE

- Version autonome :

Luminaire : CB CE

Chargeur : CB CE

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Aluminum

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions:

- Table lamp: H = 50cm
- Reading lamp: H = 110cm
- Square lampshade: 10x10cm
- Wall lamp base: 28x18x2.5cm

Weight:

- Table lamp: 1700g
- Reading lamp: 2800g
- Wall lamp: 1400g

Light source, wired version:

- Table or reading lamp: G9, LED 8W, 2700°K warm white, 750Lm or Halogen 52W, 2800°K, 850Lm

Supplied with EU plug, other upon request

- Wall lamp: G9, LED 8W, 2700°K warm white, 750Lm or Halogen 52W, 2800°K, 850Lm

Light source, cordless version:

- Table or reading lamp: LED 4.4W, 2700°K warm white, 400Lm, CRI 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 3h45 to 25h according to selected intensity

Recharge: Duration 3h30, USB-C charger on 5V power supply

EU, UK, US plug (other upon request)

Certifications and compliance:

- Wired version:

Table and reading lamp: CE

Wall lamp: CE

- Cordless version:

Lighting: CB CE

Charger: CB CE

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Emeric Jezequel

BASIC PREMIUM

by HISLE



HISLE.FR

BASIC PREMIUM

LAMPE À POSER OU SUSPENDRE
TABLE OR PENDANT LAMP

HISLE renouvelle sa lampe Basic en version haut-de-gamme avec un globe en opaline pour une diffusion optimale de la lumière, et un socle anodisé et brossé. La réplique de l'ampoule E27 est aussi dimmable et tactile en version lampe à poser.

HISLE renews its Basic lamp in a high-end version with an opaline globe for optimum light distribution, and an anodised and brushed base. The replica E27 bulb is also dimmable and tactile in its table lamp version.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Base aluminium, globe opaline

Finitions : Base anodisée brossée bronze ou argent fumé

Dimensions :

Petit modèle : H. 38cm, globe Ø 25cm, 1300 à 1600 g

Grand modèle : H. 62cm, globe Ø 40cm, 4300 à 4900 g

Source lumineuse :

Version à poser :

Petit et grand modèle : LED 8W, tactile, alimentation 24/220V

Version à suspendre :

Petit modèle : G9 / 8W / 750Lm / 2700°K

Grand modèle : G9 / 12W / 1080Lm / 2700°K

Materials: Aluminum base and opaline globe

Finishes: Anodized brushed base, bronze or smoked silver

Dimensions:

Small model: H. 38cm, globe Ø 25cm, 1300 to 1600 g

Large model: H. 38cm, globe Ø 25cm, 4300 to 4900 g

Light source:

Table lamp version:

Small or large model: LED 8W, tactile, power supply 24/220V

Pendant version:

Small model: G9 / 8W / 750Lm / 2700°K

Large model: G9 / 12W / 1080Lm / 2700°K

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

BELLE-ÎLE

ÉDITION HISLE

DESIGN STUDIO BRIAND&BERTHEREAU



HISLE.FR

BELLE-ÎLE

LAMPE À POSER

TABLE LAMP

Créée par Joran Briand et Arnaud Berthereau, Belle-Île est une lampe d'exception. Sa ligne épurée associée à la délicatesse du globe en verre soufflé diffuse une atmosphère élégante et chaleureuse.

Designed by Joran Briand and Arnaud Berthereau, Belle-Île is an outstanding table lamp. Its sleek lines, combined with the delicacy of the blown glass globe, create a warm and elegant atmosphere.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et verre soufflé

Dimensions : H. 40cm / Ø 32cm

Source lumineuse : LED 8W

Tactile et dimmable

Materials: Anodized aluminum and blown glass

Dimensions: H. 40cm / Ø 32cm

Light source: LED 8W

Tactile and dimmable

Le Studio Briand&Berthereau travaille dans les domaines du design d'espace, d'objet et du graphisme. Sa philosophie tient en quelques mots : faire le maximum avec le minimum. Cette approche a pour ambition d'atteindre le parfait équilibre entre la forme et l'usage, pour que le dessin de chaque objet, débarrassé de tout superflu, puisse exalter son pouvoir d'émotion.

Studio Briand&Berthereau works in the fields of space, object and graphic design. Its philosophy can be summed up in a few words: do the maximum with the minimum. This approach aims to achieve the perfect balance between form and use, so that the design of each object, stripped of all superfluous elements, can exalt its emotional power.



www.briand-berthereau.com

HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés

Photos © Yann Audic

KALM

ÉDITION HISLE

DESIGN STUDIO BRIAND&BERTHEREAU



HISLE.FR

KALM

APPLIQUE, SUSPENSION OU PLAFONNIER

WALL, PENDANT OR CEILING LIGHT

Créé par Joran Briand et Arnaud Berthereau, Kalm est un luminaire d'exception. Sa forme et ses reliefs rappellent la propagation d'une onde sur la surface de l'eau. Des finitions haut-de-gamme réalisées à la main, alliées à l'expertise HISLE pour la puissance et la qualité de la lumière.

Designed by Joran Briand and Arnaud Berthereau, Kalm is an exceptional luminaire. Its shape and patterns are reminiscent of the propagation of a wave on the surface of water. High-quality, hand-crafted finishes, combined with HISLE expertise for the power and quality of the light.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux : Structure plâtre et globe opaline

Dimensions : Ø 115cm / Globe Ø 20cm

Source lumineuse : LED G9

Alimentation : 220V

Materials: Plaster sculpture and opaline globe

Dimensions: Ø 115cm / Globe Ø 20cm

Light source: LED G9

Power supply: 220V

Le Studio Briand&Berthereau travaille dans les domaines du design d'espace, d'objet et du graphisme. Sa philosophie tient en quelques mots : faire le maximum avec le minimum. Cette approche a pour ambition d'atteindre le parfait équilibre entre la forme et l'usage, pour que le dessin de chaque objet, débarrassé de tout superflu, puisse exalter son pouvoir d'émotion.

Studio Briand&Berthereau works in the fields of space, object and graphic design. Its philosophy can be summed up in a few words: do the maximum with the minimum. This approach aims to achieve the perfect balance between form and use, so that the design of each object, stripped of all superfluous elements, can exalt its emotional power.



www.briand-berthereau.com

HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel / Yann Audic

DÔ

ÉDITION HISLE
DESIGN DORIAN FLAYOL



HISLE.FR

DÔ

LAMPE À POSER
TABLE LAMP

Créée par Dorian Flayol, la lampe Dô présente une ligne épurée et des finitions haut-de-gamme. Son socle rappelle l'esthétique d'une goutte provoquant une ondulation sur la surface de l'eau.

Designed by Dorian Flayol, the Dô lamp has sleek lines and high-end finishes. Its base is reminiscent of a drop creating a ripple on the surface of the water.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux et finitions :

Socle aluminium anodisé et brossé, bronze ou argent fumé
Globe double opaline mat

Dimensions : H. 63cm / Socle Ø 16cm / Globe Ø 10cm

Source lumineuse : LED 8W

Tactile et dimmable

Materials:

Brushed and anodized aluminum, bronze or smoked silver
Double opaline matte globe

Dimensions: H. 63cm / Base Ø 16cm / Globe Ø 10cm

Light source: LED 8W

Tactile and dimmable

Dorian Flayol est designer produit. Passionné par la relation que l'humain entretient avec son environnement, sa principale inspiration vient des éléments naturels.

La collection Dô, est une interprétation du roseau et se décline en version lampadaire et applique.

Dorian Flayol is a product designer. Fascinated by the relationship that humans have with their environment, his main inspiration comes from natural elements.

The Dô collection is an interpretation of the reed and comes in floor and wall versions.



<https://dorianflayol.fr/>
Instagram @d.flayol

HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Dorian Flayol

ROGER

EDITION HISLE

DESIGN STUDIO MARIANNE GUÉLY & SAÏD NJEIM



HISLE.FR

ROGER


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Créée par l'architecte SAÏD NJEIM pour le STUDIO MARIANNE GUÉLY, la lampe Roger bénéficie de la technologie sans fil HISLE.

La translucidité de la pierre d'albâtre révélée par la lumière, apporte une ambiance moderne et onirique, douce et confortable.

Designed by architect SAÏD NJEIM for STUDIO MARIANNE GUÉLY, the Roger lamp benefits from HISLE cordless technology.

The translucency of the alabaster stone revealed by the light, creates a modern and dreamy atmosphere, soft and comfortable.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Rechargeable lamp with tactile switch



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Albâtre et socle aluminium

Finitions : Socle anodisé (plusieurs nuances disponibles)

Pierre naturelle en provenance de Toscane (Italie) ou Aragon (Espagne), avec des variations uniques de teintes et veines (blanc, gris, miel, tabac).

Nous contacter pour obtenir des renseignements personnalisés.

Dimensions : H. 15 cm, base Ø 12.5 cm

Poids : 1270 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.
Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE   IP31

Chargeur : CB CE     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Alabaster and aluminum base

Finishes: Anodized base (various finishes available)

Natural stone from Tuscany (Italy) or Aragon (Spain), with unique variations of shades and veins (white, grey, honey, tobacco).

Contact us for customized information.

Dimensions: H. 15 cm, base Ø 12.5 cm

Weight: 1270 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE   IP31

Charger: CB CE     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

ROGE-WR11Z2

PHOTOS NON CONTRACTUELLES / NON-CONTRACTUAL PHOTOS

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

TUBE ALCHIMIE

by HISLE x TOURNAIRE DÉCOR



HISLE.FR


TUBE ALCHIMIE

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Une œuvre inédite et audacieuse, issue de la collaboration entre HISLE et Tournaire Décor, l'écrin de la prestigieuse Maison de joaillerie Tournaire.

C'est tout naturellement le symbole Trilogie Alchimie qui a été choisi pour cette collaboration, en référence à la collection iconique de la Maison Tournaire. Ces trois formes : le carré, le triangle et le rond, symbolisent le cheminement de la vie et de l'évolution de l'Homme.

A new and daring work, resulting from the collaboration between HISLE and Tournaire Décor, the showcase of the prestigious Tournaire jewelry house. The trilogy alchemy symbol was naturally chosen for this collaboration, as one of the iconic Tournaire collections. These three shapes: the square, the triangle and the circle, are the symbols of the path of life and the evolution of Man.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Rechargeable lamp with tactile switch



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Enveloppe bronze (technique de fonte à cire perdue) et socle bois

Finitions : Enveloppe et socle en version claire ou foncée

Dimensions : H = 14,6 cm. Base Ø 11cm

Poids : 990 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports. Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE   IP31

Chargeur : CB CE     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Bronze casing (lost-wax casting process), wooden base

Finishes: Casing and base in light or dark version

Dimensions: H = 14.6cm. Base Ø 11cm

Weight: 990 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2700°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE   IP31

Charger: CB CE     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passé la période de garantie toute réparation devra être aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs must be at the expense of the customer.

**HISLE
27-29 RUE THIERS
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet