

HISLE

Catalogue 2024

L'ART ET LA MAÎTRISE DU LUMINAIRE

HISLE

1994

Depuis trente ans, la Maison HISLE conçoit et fabrique en France des luminaires d'exception alliant savoir-faire et innovation. Fondée par Hervé Isle de Beauchaine et Marie de Foucauld, l'entreprise familiale incarne l'excellence à la française à travers le monde, grâce à ces quatre maîtres-mots : simplicité, élégance, modernité et durabilité.

For thirty years, HISLE has been designing and manufacturing in France, exceptional lighting that combines expertise and innovation. Founded by Hervé Isle de Beauchaine and Marie de Foucauld, the family business embodies French excellence throughout the world, thanks to its four key words: simplicity, elegance, modernity and durability.



Conception et fabrication en France

Designed and manufactured in France

HISLE défend un niveau élevé d'exigences qualité : matériaux, finitions, lumière, traitements de surface. Positionnée dès l'origine sur le segment haut-de-gamme, la société maîtrise la production de ses luminaires de la conception à la distribution.

HISLE stands for the highest standards of quality in materials, finishes, lighting and surface treatments. Positioned from the outset in the high-end segment, the company controls the production of its luminaires from design to distribution.

Innovation et développement

Innovation and development

HISLE est un pionnier mondial de la lumière sans fil depuis 2008 et créateur de l'iconique LUXCIOLE. Cette lampe de table au design discret bénéficie d'une technologie avancée et d'une performance inégalée. En veille technologique et normative permanente, l'entreprise est spécialiste de l'éclairage professionnel et propose différentes gammes de luminaires pour intérieur et extérieur.

HISLE has been a global pioneer in cordless lighting since 2008 and is the creator of the iconic LUXCIOLE. This discreet table lamp boasts advanced technology and unrivalled performance. Constantly monitoring technological developments and standards, the company specialises in professional lighting and offers a range of indoor and outdoor luminaires.

Accompagnement de l'idée à la finalisation

Customer support from idea to completion

HISLE offre un accompagnement personnalisé à ses clients à la recherche d'une expertise alliant design, technicité et qualité, pour la réalisation de pièces d'exception ou l'édition de luminaires en petite et grande série. La marque travaille avec une clientèle d'architectes, décorateurs, designers, maisons de luxe françaises, cristalliers, hôtels et restaurants, collectivités locales ou particuliers.

HISLE offers personalised support to customers looking for expertise combining design, technology and quality, for the creation of exceptional pieces or the production of small and large series of lighting fixtures. The brand works with architects, interior designers, designers, French luxury houses, crystal manufacturers, hotels and restaurants, local authorities or private individuals.

Présence mondiale

International presence

La Maison HISLE est fière de diffuser et promouvoir l'excellence à la française à travers le monde. Elle bénéficie d'un réseau de plus de 150 boutiques et distributeurs dans plus de 25 pays sur les 5 continents. De nombreux établissements hôteliers haut-de-gamme, restaurants prestigieux ou architectes réputés font confiance et restent fidèles à la marque, en France comme à l'international.

HISLE is proud to promote French excellence throughout the world. It has a network of over 150 boutiques and distributors in more than 25 countries on 5 continents. Numerous top-of-the-range hotels, prestigious restaurants and renowned architects have placed their trust in the brand and remain loyal to it, both in France and abroad.

Engagement et durabilité

Commitment and sustainability

HISLE accorde une attention permanente aux enjeux de développement durable. La PME familiale s'appuie sur un solide réseau de sous-traitants et fournisseurs français depuis de nombreuses années. Elle a à cœur de transmettre ses valeurs et son expertise auprès de ses collaborateurs. Du choix des matières aux technologies développées, les luminaires sont conçus dans une logique de durabilité : la lutte contre l'obsolescence programmée fait partie intégrante de la philosophie HISLE.

HISLE pays constant attention to sustainable development issues. The family-run business has relied on a solid network of French subcontractors and suppliers for many years. It is committed to passing on its values and expertise to its employees. From the choice of materials to the technologies developed, the luminaires are designed with sustainability in mind: the fight against programmed obsolescence is an integral part of the HISLE philosophy.

LUXCIOLE

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

La Luxciole vous accompagne partout, d'un doigt léger vous passez de la nuit noire au clair obscur et à la pleine clarté, sans jamais éblouir.

**Minimaliste par l'élégance de sa silhouette.
Maximaliste par sa puissance chaleureuse et inégalée.**

Ici, la forme et la fonction ne font plus qu'une.

The Luxciole can follow you anywhere, from a single flick of the finger you go from total blackness to light obscurity, and finally a full clear glare-free light.

Minimalist by the elegance of its silhouette.

Maximalist by its warm and unsurpassed power.

Form and function as one.





LUXC-WA11S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER

LUXC-WA11Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA11A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA11C2
OR / GOLD

LUXC-WA11N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA11B2
BLANC / WHITE



LUXC-WA21S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER

LUXC-WA21Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA21A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA21C2
OR / GOLD

LUXC-WA21N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA21B2
BLANC / WHITE



LUXC-WA31S2
ARGENT FUMÉ /
SMOKED SILVER


LUXC-WA31Z2
BRONZE / BRONZE

LUXC-WA31A2
ARGENT / SILVER

LUXC-WA31C2
OR / GOLD

LUXC-WA31N2
NOIR / BLACK

LUXC-WA31B2
BLANC / WHITE



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Disponible en 3 hauteurs et 6 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch
Available in 3 sizes and 6 finishes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium anodisé

Finitions : Or, Argent, Noir, Bronze, Argent fumé

Peinture : blanc. Couleur personnalisable sur demande

Dimensions :

Mini modèle : H. 18 cm, tête et base Ø 8 cm

Petit modèle : H. 26 cm, tête et base Ø 8 cm

Grand modèle : H. 34 cm, tête et base Ø 8 cm

Poids : 710 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600 mAh / 7,4V / 1000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC IP31

Chargeur : CB CE ENEC

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Anodised aluminum

Finishes: Gold, Silver, Black, Bronze, Smoked silver

Painted: white. Custom colour upon request

Dimensions:

Mini model: H. 18 cm, head and base Ø 8 cm

Small model: H. 26 cm, head and base Ø 8 cm

Tall model: H. 34 cm, head and base Ø 8 cm

Weight: 710 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC IP31

Charger: CB CE ENEC

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

LUXCIOLE by HISLE


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.


Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING


Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

LUXCIOLE XXL

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline son iconique lampe de table Luxciole en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière, en intérieur comme en extérieur.

HISLE now offers a reading light version of the iconic table lamp Luxciole. Rechargeable and with unsurpassed power, it can be used both indoors and outdoors.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium anodisé

Finitions : Argent Fumé, Bronze, Or

Dimensions : H. 110 cm, tête Ø 12 cm, base Ø 15 cm

Poids : 2100 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 350Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 3 à 30h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Material: Anodized aluminum

Finishes: Smoked silver, Bronze, Gold

Dimensions: H. 110 cm, head Ø 12 cm, base Ø 15 cm

Weight: 2100 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 350Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 3 to 30h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

LUXCIOLE STATIK

by HISLE



HISLE.FR

LUXCIOLE STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

La lampe phare de la marque, la Luxciole, déclinée en version fixe.

Un éclairage zénithal et essentiel, signature de la technologie HISLE.

Une lampe à intégrer dans vos mobiliers, pour des utilisations à l'infini.

The Statik, is a fixed version of the iconic LUXCIOLE. A zenithal and essential lighting, signature of HISLE technology. This lamp can be integrated into your furniture, for infinite uses.

DESTINATIONS / APPLICATIONS

Pour installation fixe : comptoir, table de restaurant, bar, lounge, banque d'accueil, bibliothèque, rampe, terrasse...

For fixed installation: counter, restaurant or bar table, lounge, reception desk, library, ramp, terrace...

AVANTAGES / ASSETS

Lampes raccordées et commandées en série

Système de fixation anti-vol

Encombrement minimal

Lamps connected and controlled in series


Anti theft fixing system



Minimum space requirement

OPTIONS

Rondelle en pied Ø 60 mm pour augmenter la visibilité de la lampe sur son support

Base washer Ø 60 mm to increase the visibility of the lamp on its stand





Disponible en 4 hauteurs et 6 finitions
Available in 4 sizes and 6 finishes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium anodisé

Finitions : Or, Argent, Noir, Bronze, Argent Fumé

Dimensions :

MINI : H. 18 cm, tête Ø 8 cm

PM : H. 26 cm, tête Ø 8 cm

GM : H. 34 cm, tête Ø 8 cm

XL : H. 45 cm, tête Ø 12 cm

Poids :

de 190 à 300 g

LED : 2,8 à 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 à 350Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant

50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible

Système de fixation : Tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Certifications et conformité :

Luminaire : CE IP31

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

Material: Aluminium

Finishes: Anodized gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions:

MINI: H. 18 cm, head Ø 8 cm

PM: H. 26 cm, head Ø 8 cm

GM: H. 34 cm, head Ø 8 cm

XL: H. 45 cm, head Ø 12 cm

Weight:

from 190 to 300 g

LED: 2.8 to 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 to 350Lm / CRI > 90

Power supply: Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver

50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm

Certifications and compliance:

Lighting: CE IP31

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Emeric Jezequel

ARTURO

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Classique par son élégance, contemporaine par sa fonctionnalité... la lampe Arturo est intemporelle.

Son abat-jour invite au partage d'une atmosphère chaleureuse.

Une lumière à 360°, diffuse et efficace, signature de la technologie HISLE.

Classic by its elegance, contemporary by its fonctionnality... the Arturo is a timeless lamp.
Its lampshade invites to share a warm atmosphere.
A 360° light, diffused and efficient, signature of HISLE technology.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 3 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch, available in 3 finishes



ARTU-WP11Z2
BRONZE / BRONZE



ARTU-WP11A2
ARGENT / SILVER



ARTU-WP11S2
ARGENT FUMÉ / SMOKED SILVER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Socle et tige en aluminium anodisé

Abat-jour PETG

Finitions : Bronze, Argent, Argent Fumé

Abat-jour plissé

Dimensions : H. 31 cm, base Ø 13 cm

Abat-jour : H. 9 cm, base Ø 13 cm, haut Ø 9 cm

Poids : 750 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC   IP31

Chargeur : CB CE ENEC FC     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Base and rod in anodised aluminum

PETG lampshade

Finishes: Bronze, Silver, Smoked Silver

Pleated lampshade

Dimensions: H. 31 cm, base Ø 13 cm

Lampshade: H. 9 cm, base Ø 13 cm, top Ø 9 cm

Weight: 750 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC   IP31

Charger: CB CE ENEC FC     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Iodee Studio

ARTURO by HISLE


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.


HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING


Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

ARTURO XXL

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline sa lampe Arturo en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière dans votre intérieur.

HISLE now offers a reading light version of the Arturo table lamp. Rechargeable and with unsurpassed power, it lets you effectively modulate your lighting needs in your home.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé, abat-jour PETG

Finitions : Bronze, Argent, Argent Fumé

Dimensions : H. 115 cm, abat-jour Ø 18 cm, base Ø 15 cm

Poids : 2000 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 350Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 3 à 30h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Materials: Anodized aluminum, PETG lampshade

Finishes: Bronze, Silver, Smoked Silver

Dimensions: H. 115 cm, shade Ø 18 cm, base Ø 15 cm

Weight: 2000 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 350Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 3 to 30h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

27-29 RUE THIERS

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

ARTURO STATIK

by HISLE



HISLE.FR

ARTURO STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

Pour répondre aux besoins des architectes, HISLE décline la lampe ARTURO en version fixe, à encastrer. Une ligne épurée alliée à un abat-jour intemporel, pour fusionner avec votre mobilier.

To meet the interior designers' demands, HISLE has developed a fixed version of the ARTURO table lamp. A sleek design combined with a timeless shade to blend in with your furniture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Tige aluminium anodisé, abat-jour PETG
Finitions : Bronze, Argent, Argent fumé / Abat-jour plissé
Dimensions / poids :
STD : H. 35 cm, Ø 13 cm / 210 g
XL : H. 48 cm, Ø 18 cm / 280 g
LED : 2,8 et 4W / 6V / jusqu'à 700mA
Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 et 350Lm / IRC > 90
Alimentation électrique : déportée (non fournie)
Driver LED courant constant, 50 à 700mA / 6V par luminaire
Montage multiple possible
Système de fixation : Tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou
Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Materials: Anodized aluminum rod, PETG lampshade
Finishes: Bronze, silver, smoked silver / pleated lampshade
Dimensions / weight:
STD: H. 35 cm, Ø 13 cm / 210 g
XL: H. 48 cm, Ø 18 cm / 280 g
LED: 2.8 and 4W / 6V / jusqu'à 700mA
Photometry: 2650°K warm white / 215 and 350Lm / CRI > 90
Power supply: Remote (not included with the lamp)
Constant current LED driver, 50 to 700mA / 6V per lamp
Multiple mounting possible
Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut
Option: Base washer Ø 60 mm

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

COSY

by HISLE



HISLE.FR

COSY

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Design contemporain d'inspiration Cabaret.

Avec son abat-jour plissé et sa lumière douce, la Cosy offre une ambiance agréable et confortable.

Une lumière à 360°, diffuse et efficace, signature de la technologie HISLE.


Finitions personnalisable : couleurs de la base et de l'abat-jour.

Contemporary design inspired by Cabaret.

With its pleated lampshade and soft light, the Cosy offers a pleasant and comfortable atmosphere.

A 360° light, diffused and efficient, signature of the HISLE technology.

Customisable finishes: base and shade colours.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Rechargeable lamp with tactile switch



COSY-WP21N2
FINITION : ANODISÉ NOIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Socle et tige aluminium anodisé

Abat-jour PETG

Finitions : Noir, Or, Argent, Bronze, Argent Fumé

Abat-jour plissé : blanc chaud, autre colori sur demande

Dimensions : H. 28 cm, base Ø 8 cm

Abat-jour : H. 8 cm, base Ø 11 cm, haut Ø 9 cm

Poids : 600 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports. Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC IP31

Chargeur : CB CE FC

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Base and rod in anodised aluminum

PETG lampshade

Finishes: Black, Gold, Silver, Bronze, Smoked Silver

Pleated lampshade: warm white, other colour upon request

Dimensions: H. 28 cm, base Ø 8 cm

Lampshade: H. 8 cm, base Ø 11 cm, top Ø 9 cm

Weight: 600 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC IP31

Charger: CB CE FC

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

BOLACHA

by HISLE x MONICA HEDDERICH



HISLE.FR

BOLACHA


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Alliant la sensualité du bois massif et les lignes épurées du métal, la Bolacha, dessinée par la designer portugaise Monica Hedderich et repensée par HISLE, se caractérise par un abat-jour tout en rondeur et une finition anodisée.

Cette lampe de table rechargeable incorpore la technologie LED HISLE, avec un interrupteur tactile à son sommet permettant de varier son intensité lumineuse.

Balancing the sensuality of solid wood with the soft lines of metal, the Bolacha, designed by Monica Hedderich from Portugal and adapted by HISLE, features a cookie-shaped shade and an anodized finish.

This cordless rechargeable table lamp incorporates HISLE's LED technology, with a touch-sensitive switch on its top to offer five intensities.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 4 finitions
Rechargeable lamp with tactile switch, available in 4 finishes



BOLA-WF11C2
OR ET BOIS FONCÉ / GOLD AND DARK WOOD



BOLA-WF11S2
ARGENT FUMÉ ET BOIS FONCÉ / SMOKED SILVER AND DARK WOOD



BOLA-WF11Z2
BRONZE ET BOIS FONCÉ / BRONZE AND DARK WOOD



BOLA-WF11A2
ARGENT ET BOIS FONCÉ / SILVER AND DARK WOOD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et bois tourné

Finitions : Or, argent, bronze, argent fumé

Dimensions : H. 32 cm. Abat-jour Ø 16 cm. Base Ø 13 cm

Poids : 780g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC IP31

Chargeur : CB CE FC EN USB PD

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Materials: Anodized aluminum and turned wood

Finishes: Anodized gold, silver, bronze, smoked silver

Dimensions: H. 32 cm. Shade Ø 16 cm. Base Ø 13 cm

Weight: 780g

LED: 2.8W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC IP31

Charger: CB CE FC EN USB PD

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Oscar Almeida

BOLACHA by HISLE


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.


HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

BOLACHA XXL

by HISLE



HISLE.FR

BOLACHA XXL

LISEUSE SANS FIL

CORDLESS READING LAMP

HISLE décline la lampe Bolacha en version liseuse. Rechargeable et dotée d'une puissance inégalée, elle vous permet de moduler efficacement vos besoins de lumière dans votre intérieur.

HISLE now offers a reading light version of the Bolacha table lamp. Rechargeable and with unsurpassed power, it lets you effectively modulate your lighting needs in your home.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et bois tourné

Finitions : Or / Bois foncé

Dimensions : H. 112 cm, abat-jour Ø 22 cm, base Ø 15 cm

Poids : 2300 g

LED : 4 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / > 350Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 3 à 30h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble et chargeur fournis

Material: Anodised aluminum and turned wood

Finishes: Gold / Dark wood

Dimensions: H. 112 cm, shade Ø 22 cm, base Ø 15 cm

Weight: 2300 g

LED: 4 W

Photometry: 2650°K warm white / > 350Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles


Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 3 to 30h according to selected intensity

Charging: Duration 4h. Supplied with cable and plug

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés

Photos © Emeric Jezequel

BOLACHA STATIK

by HISLE



HISLE.FR

BOLACHA STATIK

LAMPE À INTÉGRER
BUILT-IN LAMP

Pour répondre aux besoins des architectes, HISLE décline la lampe Bolacha en version fixe, à encastrer. Une ligne épurée alliée à la chaleur du bois, pour fusionner avec votre mobilier.

To meet the interior designers' demands, HISLE has developed a fixed version of the Bolacha table lamp. A sleek designed combined with the warmth of wood to blend in with your furniture.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et bois tourné

Finitions : Or, bronze, argent, argent fumé

Dimensions / Poids :

STD : H. 32 cm, abat-jour Ø 16 cm / 300 g

XL : H. 45cm, abat-jour Ø 22 cm / 500 g

LED : 2,8 et 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215 et 350Lm / IRC > 90

Alimentation électrique : déportée (non fournie)

Driver LED courant constant, 50 à 700mA / 6V par luminaire

Montage multiple possible

Système de fixation : Tige filetée Ø 10 mm, serrage par écrou

Option : Rondelle en pied Ø 60 mm

Materials: Anodised aluminum and turned wood

Finishes: Gold, bronze, silver, smoked silver

Dimensions / Weight:

STD: H. 32 cm, shade Ø 16 cm / 300 g

XL: H. 45 cm, shade Ø 22 cm / 500 g

LED: 2.8 and 4W / 6V / jusqu'à 700mA

Photometry: 2650°K warm white / 215 and 350Lm / CRI > 90

Power supply: Remote (not included with the lamp)


Constant current LED driver, 50 to 700mA / 6V per lamp

Multiple mounting possible

Fastening system: Ø 10 mm threaded rod, tightened by a nut

Option: Base washer Ø 60 mm

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR


HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

INSITU

by HISLE



HISLE.FR



INSITU

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

La Insitu trouve naturellement sa place partout où on la pose. S'inscrivant comme une évidence au cœur du décor – coin salon, bar d'hôtel, table de bistrot –, elle révèle ce qui l'entoure jusqu'à se faire oublier.

Sa fonctionnalité et sa ligne disent tout de son minimalisme et de sa stabilité.

The Insitu naturally finds its place, everywhere we place it. Being a self-evident central part of the decor – lounge area, hotel bar, restaurant's table – it blends in with its surroundings while illuminating them. Its functionality and line say everything about its minimalism and stability.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile, disponible en 4 finitions
Livrée avec batterie standard (longue durée en option)
Rechargeable lamp with tactile switch, 4 finishes available
Supplied with standard battery (long-life as an option)



INSI-WA21B6
BLANC / WHITE



INSI-WA21K6
MOKA / MOKA



INSI-WA21N6
NOIR / BLACK



INSI-WA2100
ALUMINIUM NATUREL / NATURAL ALUMINUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Fonte d'aluminium

Finitions : Aluminium naturel / Peinture : moka, noir, blanc

Dimensions : H. 31cm, base 9,5 x 9,5cm

Poids : 900g

LED : 1,5 W

Photométrie : : 2700°K blanc chaud / 170Lm / IRC > 90

Batterie : Standard / Li-ion 2600mAh / 3,7V

(Longue durée / Li-ion 5200mAh / 3,7V)

1000 cycles complets, rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 4 intensités

Autonomie : De 4h30 à 35h selon l'intensité choisie avec batterie standard (le double avec batterie longue durée)

Recharge : Durée 3h30 (ou 7h avec batterie longue durée)

Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.

Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC    IP31

Chargeur : CB CE ENEC FC     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Die cast aluminum

Finishes: Natural aluminum / Painted: moka, black, white

Dimensions: H. 31cm, base 9.5 x 9.5cm

Weight: 900g

LED: 1.5W

Photometry: 2700°K warm white / 170Lm / CRI > 90

Battery: Standard / Li-ion 2600mAh / 3.7V

(Long life / Li-ion 5200mAh / 3.7V)

1000 full cycles, rechargeable and replaceable

Dimmer: Dimmable, 4 variations

Autonomy: From 4h30 to 35h according to selected intensity with standard battery (doubled with long life battery)

Recharge: Duration 3h30 (or 7h with long-life battery)

Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5

ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC    IP31

Charger: CB CE ENEC FC     

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU EN FRANCE
DESIGNED IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

INSITU by HISLE


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.


HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING

Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

CONÇU EN FRANCE
DESIGNED IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

INSITU PREMIUM

by HISLE



HISLE.FR

INSITU PREMIUM

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

HISLE renouvelle sa lampe INSITU avec des traitements de surface haut de gamme et inédits : nickel mat et dorure or 24 carats.

HISLE offers its INSITU lamp with new, top of the range surface treatments: matt nickel or 24-carat matte gilding.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Fonte d'aluminium

Finitions : Nickel mat ou dorure or 24 carats

Dimensions : H. 31cm, base 9,5 x 9,5cm

Poids : 900 g

LED : 1,5 W

Photométrie : : 2700°K blanc chaud / 170Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 5200mAh / 3,7V

1000 cycles complets, rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 4 intensités

Autonomie : De 9h à 70h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 7h. Câble USB-C fourni

Material: Die cast aluminum

Finishes: Matt nickel or 24-carat matte gilding

Dimensions: H. 31cm, base 9.5 x 9.5cm

Weight: 900g

LED: 1.5W

Photometry: 2700°K warm white / 170Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 5200mAh / 3.7V

1000 full cycles, rechargeable and replaceable

Dimmer: Dimmable, 4 variations

Autonomy: From 9h to 70h according to selected intensity

Recharge: Duration 7h. Supplied with USB-C charging cable

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

ROGER

ÉDITION HISLE

DESIGN STUDIO MARIANNE GUÉLY & SAÏD NJEIM



HISLE.FR

ROGER


LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Créée par l'architecte SAÏD NJEIM pour le STUDIO MARIANNE GUÉLY, la lampe Roger bénéficie de la technologie sans fil HISLE.

La translucidité de la pierre d'albâtre révélée par la lumière, apporte une ambiance moderne et onirique, douce et confortable.

Designed by architect SAÏD NJEIM for STUDIO MARIANNE GUÉLY, the Roger lamp benefits from HISLE cordless technology.

The translucency of the alabaster stone revealed by the light, creates a modern and dreamy atmosphere, soft and comfortable.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Rechargeable lamp with tactile switch



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Albâtre et socle aluminium anodisé

Finitions : Socle bronze ou argent fumé

Pierre naturelle en provenance de Toscane (Italie) ou Aragon (Espagne), avec des variations uniques de teintes et veines (blanc, gris, miel, tabac).

Nous contacter pour obtenir des renseignements personnalisés.

Dimensions : H. 15 cm, base Ø 12.5 cm

Poids : 1270g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.
Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE UK FC    IP31

Chargeur : CB CE FC    

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

Materials: Alabaster and anodised aluminum base

Finishes: Bronze or smoked silver base

Natural stone from Tuscany (Italy) or Aragon (Spain), with unique variations of shades and veins (white, grey, honey, tobacco).

Contact us for customized information.

Dimensions: H. 15 cm, base Ø 12.5 cm

Weight: 1270 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE UK FC    IP31

Charger: CB CE FC    

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

ROGE-WR11Z2

PHOTOS NON CONTRACTUELLES / NON-CONTRACTUAL PHOTOS

ROGER EDITION HISLE / DESIGN STUDIO MARIANNE GUÉLY & SAÏD NJEIM


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.


Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING


Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

TUBE ALCHIMIE

by HISLE x TOURNAIRE DÉCOR



HISLE.FR


TUBE ALCHIMIE

LAMPE SANS FIL
CORDLESS LAMP

Une œuvre inédite et audacieuse, issue de la collaboration entre HISLE et Tournaire Décor, l'écrin de la prestigieuse Maison de joaillerie Tournaire.

C'est tout naturellement le symbole Trilogie Alchimie qui a été choisi pour cette collaboration, en référence à la collection iconique de la Maison Tournaire. Ces trois formes : le carré, le triangle et le rond, symbolisent le cheminement de la vie et de l'évolution de l'Homme.

A new and daring work, resulting from the collaboration between HISLE and Tournaire Décor, the showcase of the prestigious Tournaire jewelry house. The trilogy alchemy symbol was naturally chosen for this collaboration, as one of the iconic Tournaire collections. These three shapes: the square, the triangle and the circle, are the symbols of the path of life and the evolution of Man.



Lampe rechargeable avec interrupteur tactile
Rechargeable lamp with tactile switch



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Enveloppe bronze (technique de fonte à cire perdue) et socle bois

Finitions : Enveloppe et socle en version claire ou foncée

Dimensions : H = 14,6 cm. Base Ø 11cm

Poids : 990 g

LED : 2,8 W

Photométrie : 2650°K blanc chaud / 215Lm / IRC > 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 5 à 45h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 4h. Câble USB-C fourni

Option : Chargeur (transformateur) simple 5V/2A, ou multiple 5 ports.
Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

Luminaire : CB CE ENEC FC    IP31

Chargeur : CB CE FC     

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

Materials: Bronze casing (lost-wax casting process) and wooden base

Finishes: Casing and base in light or dark version

Dimensions: H = 14.6cm. Base Ø 11cm

Weight: 990 g

LED: 2.8 W

Photometry: 2650°K warm white / 215Lm / CRI > 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 5 to 45h according to selected intensity

Recharge: Duration 4h. Supplied with USB-C charging cable

Option: Single charger (adapter transformer) 5V/2A, or multiple 5 ports. EU, UK or US plug/socket (other upon request)

Certifications and compliance:

Lighting: CB CE ENEC FC    IP31

Charger: CB CE FC     

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs must be at the expense of the customer.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

TUBE ALCHIMIE by HISLE x TOURNAIRE DÉCOR


MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE AND PRECAUTIONS

INTERRUPTEUR TACTILE

TACTILE SWITCH

Arrêt possible par appui long

Can be stopped by long press




INTENSITÉ ET AUTONOMIE

INTENSITY AND AUTONOMY

HISLE recommande de laisser la lampe branchée en permanence pour assurer une autonomie maximale en mode baladeuse. Cela n'affecte pas les capacités de la batterie, ni l'électronique. En cas d'inutilisation prolongée, recharger la lampe au moins une fois par mois pour optimiser la durée de vie de sa batterie.

HISLE recommends leaving the lamp plugged in at all times to ensure maximum autonomy in portable mode. This does not affect the battery's capabilities or the electronics. In case of prolonged non-use, re-charge the lamp at least once a month to optimize the lifespan of its battery.




TEMPS DE CHARGE

CHARGING TIME

Charge complète

Full charge



GARANTIE

WARRANTY

HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant 1 an. Retrouvez nos CGV complètes sur : <https://hisle.fr/conditions-generales-de-vente/>

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery within 1 year. Find out more on: <https://hisle.fr/en/general-terms-and-conditions/>

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE, TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.


Notre service client, 100% HISLE, est à votre écoute pour tout conseil d'utilisation, besoin de révision ou de réparation des lampes, y compris après la durée de garantie.

CHARGEURS

CHARGERS

Pour une utilisation optimale, HISLE recommande d'utiliser le chargeur et le câble fournis avec la lampe, et de recharger la lampe après chaque utilisation sans attendre son déchargement complet.

For an optimal use, HISLE recommends using the charger and cable supplied with the lamp, and recharging the lamp after each use without waiting for complete discharge.



ENTRETIEN / NETTOYAGE

MAINTENANCE / CLEANING


Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau. Ne pas utiliser de produits ménagers ou détergents.

Clean with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use household products or detergents.



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HANDLE WITH CARE



ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE has a dedicated customer service to assist you on the use, maintenance and repair of the lamps, even after the warranty period.

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Specifications subject to change without notice (2024)

HISLE
5 RUE DENIS PAPIN
56890 PLESCOP - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés

CARRÉ

by HISLE



HISLE.FR


CARRÉ

LAMPE À POSER, LISEUSE OU APPLIQUE
TABLE, READING OR WALL LIGHT

L'équilibre structurel, un design épuré... qu'elle soit posée comme lampe d'appoint, de bureau, de chevet, dressée debout en version liseuse, ou fixée au mur en applique, la Carré s'intègre en douceur dans l'espace qui l'accueille.

Soulignant son évidence géométrique, l'abat-jour pivotant et inclinable diffuse vers le haut et vers le bas son faisceau lumineux qui apporte un confort visuel inégalé pour lire, écrire, travailler ou ne rien faire.

The structural balance, the sleek refined design... Used as a table, office or bedside lamp, attached to a wall, or standing as a floor lamp, the Carré perfectly blends into any space. Highlighting its geometrical clarity, the swivel-and-tilt reflector projects its halogen light up and down to give optimal visual comfort for reading, writing, working or just be.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Aluminium anodisé

Finitions : Or, argent, noir, bronze, argent fumé

Dimensions :

- Lampe de table : H. 50 cm
- Liseuse : H. 110 cm
- Base applique : 28x18x2,5 cm
- Abat-jour carré : 10x10 cm

Poids :

- Lampe de table : 1700 g
- Liseuse : 2800 g
- Applique : 1400 g

Source lumineuse, version filaire :

- Lampe de table ou liseuse : G9, LED 8W, 2700°K blanc chaud, 750Lm. Prise EU, autre sur demande
- Applique : G9, LED 8W, 2700°K blanc chaud, 750Lm

Source lumineuse, version autonome :

- Lampe de table ou liseuse : LED 4,4W, 2700°K blanc chaud, 400Lm, IRC 90

Batterie : Li-ion 2600mAh / 7,4V / 1 000 cycles complets

Rechargeable et remplaçable

Variateur : Dimmable, 5 intensités

Autonomie : De 4h à 25h selon l'intensité choisie

Recharge : Durée 3h30. Chargeur USB-C sur alimentation 5V
Prise EU, UK, US (autre sur demande)

Certifications et conformité :

• Version filaire :

Table et liseuse : CE ENEC FC

Applique : CE ENEC

• Version autonome :

Luminaire : CB CE ENEC FC IP31

Chargeur : CB CE ENEC

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat et le remplacement de toute batterie défectueuse pendant un 1 an. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

Material: Anodised aluminum

Finishes: Gold, silver, black, bronze, smoked silver

Dimensions:

- Table lamp: H. 50cm
- Reading lamp: H. 110cm
- Wall lamp base: 28x18x2.5cm
- Square lampshade: 10x10cm

Weight:

- Table lamp: 1700g
- Reading lamp: 2800g
- Wall lamp: 1400g

Light source, wired version:

- Table or reading lamp: G9, LED 8W, 2700°K warm white, 750Lm or Halogen 52W, 2800°K, 850Lm

Supplied with EU plug, other upon request

- Wall lamp: G9, LED 8W, 2700°K warm white, 750Lm or Halogen 52W, 2800°K, 850Lm

Light source, cordless version:

- Table or reading lamp: LED 4.4W, 2700°K warm white, 400Lm, CRI 90

Battery: Li-ion 2600mAh / 7.4V / 1 000 full cycles

Rechargeable and replaceable

Dimmer: 5 variations

Autonomy: From 4 to 25h according to selected intensity

Recharge: Duration 3h30, USB-C charger on 5V power supply
EU, UK, US plug (other upon request)

Certifications and compliance:

• Wired version:

Table and reading lamp: CE ENEC FC

Wall lamp: CE ENEC

• Cordless version:

Lighting: CB CE ENEC FC IP31

Charger: CB CE ENEC

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase and the replacement of any defective battery for 1 year. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet / Emeric Jezequel

CHARGEURS

POUR LAMPES SANS FIL HISLE

CHARGING SYSTEMS FOR HISLE CORDLESS LAMP



HISLE.FR

Les lampes sans fil HISLE sont fournies avec un cordon de charge USB-A / USB-C.
HISLE cordless lamps are supplied with a USB-A / USB-C charging cable.

Chargeur (transformateur) : 3 options disponibles, testés et approuvés par HISLE

Charger (transformer): 3 options available, tested and approved by HISLE



Chargeur simple 5V / 2A
Dimensions : 38*60*58 mm, 10g
Prises disponibles : EU, US, UK



Single charger 5V / 2A
Dimensions: 38*60*58 mm, 50g
Available sockets: EU, US, UK



Chargeur multiple : 5 ports maximum
Dimensions : 100*70*25 mm, 200 g
Prises disponibles : EU, US, UK

Multiple charger: up to 5 ports
Dimensions: 440*200*42 mm, 200 g
Available sockets: EU, US, UK



Chargeur multiple 16 ports
Dimensions : 440*200*42 mm, 2800 g
Prise EU, 5V / 40A, alimentation 220V

16-port multi-charger
Dimensions: 440*200*42 mm, 2800 g
EU plug, 5V / 40A, 220V power supply

Avantages des chargeurs avec câbles USB-C :

- Économique
- Simple d'utilisation
- Gain d'espace

USB-C chargers' advantages:

- Cost-efficient
- Convenient, easy to use
- Space saving

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emmanuel Brunet / HISLE

DÔ

ÉDITION HISLE
DESIGN DORIAN FLAYOL



HISLE.FR

DÔ

LAMPE À POSER
TABLE LAMP

Créée par Dorian Flayol, la lampe Dô présente une ligne épurée et des finitions haut-de-gamme. Son socle rappelle l'esthétique d'une goutte provoquant une ondulation sur la surface de l'eau.

Designed by Dorian Flayol, the Dô lamp has sleek lines and high-end finishes. Its base is reminiscent of a drop creating a ripple on the surface of the water.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux et finitions :

Socle aluminium anodisé et brossé, bronze ou argent fumé
Globe double opaline mat

Dimensions : H. 63cm / Socle Ø 16cm / Globe Ø 10cm

Source lumineuse : LED 8W

Tactile et dimmable

Materials:

Brushed and anodized aluminum, bronze or smoked silver
Double matte opaline globe

Dimensions: H. 63cm / Base Ø 16cm / Globe Ø 10cm

Light source: LED 8W

Tactile and dimmable

Dorian Flayol est designer produit. Passionné par la relation que l'humain entretient avec son environnement, sa principale inspiration vient des éléments naturels.

La collection Dô est une interprétation du roseau et se décline aussi en version lampadaire ou applique.

Dorian Flayol is a product designer. Fascinated by the relationship that humans have with their environment, his main inspiration comes from natural elements.

The Dô collection is an interpretation of the reed and also comes in floor and wall lamp versions.



<https://dorianflayol.fr/>
Instagram @d.flayol

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Dorian Flayol

BELLE-ÎLE

ÉDITION HISLE

DESIGN STUDIO BRIAND&BERTHEREAU



HISLE.FR

BELLE-ÎLE

LAMPE À POSER

TABLE LAMP

Créée par Joran Briand et Arnaud Berthereau, Belle-Île est une lampe d'exception. Sa ligne épurée, associée à la délicatesse du globe en verre soufflé, diffuse une atmosphère élégante et chaleureuse.

Designed by Joran Briand and Arnaud Berthereau, Belle-Île is an outstanding table lamp. Its sleek lines, combined with the delicacy of the blown glass globe, create a warm and elegant atmosphere.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux : Aluminium anodisé et verre soufflé

Finitions: Bronze ou argent fumé

Dimensions : H. 40cm / Ø 32cm

Source lumineuse : LED 8W

Tactile et dimmable

Materials: Anodized aluminum and blown glass

Finishes: Bronze or smoked silver

Dimensions: H. 40cm / Ø 32cm

Light source: LED 8W

Tactile and dimmable

Le Studio Briand&Berthereau travaille dans les domaines du design d'espace, d'objet et du graphisme. Sa philosophie tient en quelques mots : faire le maximum avec le minimum. Cette approche a pour ambition d'atteindre le parfait équilibre entre la forme et l'usage, pour que le dessin de chaque objet, débarrassé de tout superflu, puisse exalter son pouvoir d'émotion.

Studio Briand&Berthereau works in the fields of space, object and graphic design. Its philosophy can be summed up in a few words: do the maximum with the minimum. This approach aims to achieve the perfect balance between form and use, so that the design of each object, stripped of all superfluous elements, can exalt its emotional power.



www.briand-berthereau.com
Instagram @studiobriandberthereau

HISLE

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Yann Audic

KALM

ÉDITION HISLE

DESIGN STUDIO BRIAND&BERTHEREAU



HISLE.FR

KALM

APPLIQUE, SUSPENSION OU PLAFONNIER

WALL, PENDANT OR CEILING LIGHT

Créé par Joran Briand et Arnaud Berthereau, Kalm est un luminaire d'exception. Sa forme et ses reliefs rappellent la propagation d'une onde sur la surface de l'eau. Des finitions haut-de-gamme réalisées à la main, alliées à l'expertise HISLE pour la puissance et la qualité de la lumière.

Designed by Joran Briand and Arnaud Berthereau, Kalm is an exceptional luminaire. Its shape and patterns are reminiscent of the propagation of a wave on the surface of water. High-quality, hand-crafted finishes, combined with HISLE expertise for the power and quality of the light.

SPÉCIFICATIONS

Matériaux : Structure plâtre et globe opaline

Dimensions : Ø 115cm / Globe Ø 20cm

Source lumineuse : LED G9

Alimentation : 220V

Materials: Plaster sculpture and opaline globe

Dimensions: Ø 115cm / Globe Ø 20cm

Light source: LED G9

Power supply: 220V

Le Studio Briand&Berthereau travaille dans les domaines du design d'espace, d'objet et du graphisme. Sa philosophie tient en quelques mots : faire le maximum avec le minimum. Cette approche a pour ambition d'atteindre le parfait équilibre entre la forme et l'usage, pour que le dessin de chaque objet, débarrassé de tout superflu, puisse exalter son pouvoir d'émotion.

Studio Briand&Berthereau works in the fields of space, object and graphic design. Its philosophy can be summed up in a few words: do the maximum with the minimum. This approach aims to achieve the perfect balance between form and use, so that the design of each object, stripped of all superfluous elements, can exalt its emotional power.



www.briand-berthereau.com

Instagram @studiobriandberthereau

HISLE

56000 VANNES - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15

HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel / Yann Audic

BASIC

by HISLE



HISLE.FR

BASIC


LAMPE FILAIRE
WIRED LAMP

La réplique gigantesque mais fidèle de l'ampoule E27, en hommage à Edison. La lampe BASIC diffuse une lumière efficace et non éblouissante grâce à son globe blanc en polyéthylène.

À poser ou suspendre, disponible en deux tailles et en version Intérieur ou Extérieur. Allongée dans un salon, sur une terrasse, couchée dans l'herbe, suspendue entre deux arbres ou sous un patio ?

A gigantic but faithful replica of the E27 bulb, a tribute to Edison. The BASIC lamp diffuses an efficient, glare-free light thanks to its white polyethylene globe.

Available in two sizes and in indoor or outdoor versions. Standing in a living room, on a terrace, lying on the grass, hanging between two trees or under a patio?



Lampe filaire à poser ou suspendre, version Intérieur ou Extérieur
Disponible en 2 tailles et 2 finitions
Wired floor or pendant lamp, indoor" or "outdoor version.
2 sizes and 2 finishes available

BASIC INTÉRIEUR / INDOOR



BASI-FP2101
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP1101
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP2201
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP1201
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP21C2
OR
GOLD



BASI-FP11C2
OR
GOLD



BASI-FP22C2
OR
GOLD



BASI-FP12C2
OR
GOLD

BASIC EXTÉRIEUR / OUTDOOR



BASI-FP2401
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP1401
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP2501
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP1501
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP2701 :
GUIRLANDE 5 LAMPES
5 LAMPS GARLAND
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM



BASI-FP1701 :
GUIRLANDE 5 LAMPES
5 LAMPS GARLAND
ALUMINIUM POLI
POLISHED ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux :

Base : Aluminium

Globe : Polyéthylène (résistant aux chocs et traité anti-UV)

Finitions :

Base : Aluminium poli ou anodisé or

Dimensions :

Petit modèle : H = 38 cm. Globe Ø = 25 cm

Grand modèle : H = 62 cm. Globe Ø = 40 cm

Poids :

Petit modèle: 1 300g

Grand modèle : 3 200g

Source lumineuse :

Petit modèle : E27 / LED 12W / 1000Lm / 2700°K

Grand modèle : E27 / LED 14W / 1250Lm / 2700°K

Version à suspendre :

Fournie avec un câble noir L = 150cm et cache-piton

Version Outdoor à poser ou suspendre :

Fournie avec câble noir et prise surmoulée L = 250cm

Version Outdoor guirlande :

Fournie avec un connecteur d'alimentation HORNF L = 150cm et prise surmoulée. Longueur du câble avec système de raccord : L = 60 ou 200cm.

Fournie avec prise EU, autre sur demande

Certifications et conformité :

Version Intérieur : CE □

Version Extérieur : CE ☉ IP45

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

Materials:

Base: Aluminum

Globe: Polyethylene (shock resistant and UV treated)

Finishes:

Base: polished aluminium or gold anodized

Dimensions:

Small model: H = 38 cm. Globe Ø = 25 cm

Large model: H = 62 cm. Globe Ø = 40 cm

Weight:

Small model: 1 300g

Large model: 3 200g

Light source:

Small model: E27 / LED 12W / 1000Lm / 2700°K

Large model: E27 / LED 14W / 1250Lm / 2700°K

Pendant version:

Supplied with a black cable L = 150cm and a ceiling cap

Outdoor version (floor or pendant):

Supplied with black cable and moulded plug L = 250cm

Outdoor garland version:

Supplied with a HORNF power connector L = 150cm and overmolded plug. Cable length with connection system: L = 60 or 200cm.

Supplied with EU plug, other upon request

Certifications and compliance:

Indoor version: CE □

Outdoor version: CE ☉ IP45

Specifications subject to change without notice (2024)

ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

BASIC PREMIUM

by HISLE



HISLE.FR

BASIC PREMIUM

LAMPE À POSER OU SUSPENDRE
TABLE OR PENDANT LAMP

HISLE renouvelle sa lampe Basic en version haut-de-gamme avec un globe en opaline pour une diffusion optimale de la lumière, et un socle anodisé et brossé. La réplique de l'ampoule E27 est aussi dimmable et tactile en version lampe à poser.

HISLE now offer its Basic lamp in a high-end version with an opaline globe for optimum light distribution, and an anodised and brushed base. The replica E27 bulb is also dimmable and tactile in its floor lamp version.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux : Base aluminium, globe opaline

Finitions : Base anodisée brossée bronze ou argent fumé

Dimensions :

Petit modèle : H. 38cm, globe Ø 25cm, 1300 à 1600 g

Grand modèle : H. 62cm, globe Ø 40cm, 4300 à 4900 g

Source lumineuse :

Version à poser :

Petit et grand modèle : LED 8W, tactile

Version à suspendre :

Petit modèle : G9 / 8W / 750Lm / 2700°K

Grand modèle : G9 / 12W / 1080Lm / 2700°K

Materials: Aluminum base and opaline globe

Finishes: Anodized brushed base, bronze or smoked silver

Dimensions:

Small model: H. 38cm, globe Ø 25cm, 1300 to 1600 g

Large model: H. 38cm, globe Ø 25cm, 4300 to 4900 g

Light source:

Table lamp version:

Small or large model: LED 8W, tactile

Pendant version:

Small model: G9 / 8W / 750Lm / 2700°K

Large model: G9 / 12W / 1080Lm / 2700°K

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Emeric Jezequel

NEPTUNE

by HISLE



HISLE.FR


NEPTUNE

LAMPE FILAIRE
WIRED LAMP

La réplique gigantesque mais fidèle de l'ampoule E27, en hommage à Edison.

À poser ou suspendre, version or ou argent. La NEPTUNE diffuse un halo original et une lumière non éblouissante.

The Neptune, in the shape of a giant E27 light bulb, is a tribute to Edison. Floor lamp or pendant, in gold or silver version. The NEPTUNE lamp diffuses an original halo and a glare-free light.



Lampe filaire à poser ou suspendre, disponible en 2 tailles et 2 finitions
Wired floor or pendant lamp, 2 sizes and 2 finishes available



NEPT-FP2101
ALUMINIUM POLI
POLISHED
ALUMINIUM



NEPT-FP1101
ALUMINIUM POLI
POLISHED
ALUMINIUM



NEPT-FP21C2
OR
GOLD



NEPT-FP22C2
OR
GOLD



NEPT-FP2201
ALUMINIUM POLI
POLISHED
ALUMINIUM



NEPT-FP1201
ALUMINIUM POLI
POLISHED
ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériaux :

Base : Aluminium

Globe : PMMA (thermoplastique transparent et résistant aux chocs) avec insertion de fil inox ou laiton

Finitions :

Base : Aluminium poli ou anodisé or

Version Or disponible en petit modèle uniquement.

Dimensions :

Petit modèle : H = 44 cm. Globe Ø = 30 cm

Grand modèle : H = 61 cm. Globe Ø = 40 cm

Poids :

Petit modèle : 1 200g

Grand modèle : 2 500g

Source lumineuse : GU10 / LED 12W / 1000Lm / 2700°K

Version à suspendre :

Fournie avec un câble noir L = 150 cm et cache-piton

Fournie avec prise EU, autre sur demande

Certifications et conformité : CE

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

Materials:

Base: Aluminum

Globe: PMMA (transparent and shock resistant thermoplastic) with stainless steel or brass wire insertion

Finishes:

Base: polished aluminium or gold anodized

Gold version available in small model only.

Dimensions:

Small model: H = 44 cm. Globe Ø = 30 cm

Large model: H = 61 cm. Globe Ø = 40 cm

Weight:

Small model: 1 200g

Large model: 2 500g

Light source: GU10 / LED 12W / 1000Lm / 2700°K

Pendant version:

Supplied with a black cable L = 150cm and a ceiling cap

Supplied with EU plug, other upon request

Certifications and compliance: CE

Specifications subject to change without notice (2024)

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

LUXPICKET

by HISLE




HISLE.FR

LUXPICKET

LUMINAIRE FIXE D'EXTÉRIEUR
OUTDOOR FIXED LAMP

Vouée aux cheminements, escaliers et massifs extérieurs, la Luxpicket éclaire la nuit avec efficacité et élégance. Elle affiche avec grâce sa silhouette longiligne surmontée d'un œil rond multidirectionnel.

Intended for pathways, stairs, and outside vegetation, the Luxpicket shines at night with effectiveness and elegance. It displays its graceful slender silhouette, crowned by a rounded multidirectional eye.



Existe en 3 formats avec 2 systèmes de fixation
Available in 3 sizes with 2 fixtures system



CLUX-FX11X0
SPOT



SLUX-FX11X0
CANNE



SLUX6FX21X0
MINI-SPOT



2 SYSTÈMES DE FIXATION / 2 FIXTURES SYSTEM
ROND-FX00X0 : RONDELLE / STEEL PLATE
PIQU-FX00X0 : PIQUET / STAINLESS STEEL STAKE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau : Inox marin (316L)

Finitions : Inox brillant

Dimensions :

Spot : H. 64 à 100 cm, tige télescopique

Canne : H. 55 à 95 cm, tige télescopique

Mini-spot : H. 25 cm

Abat-jour : Ø 7,5 cm, pivotant sur 360° et inclinable de haut en bas sur 330°

Verre : Poli, dépoli ou strié

LED : 1 x 7 W

Photométrie : 2'700°K ou 3'000°K blanc chaud / 465Lm / IRC ≥ 97

Angle d'éclaircement : 36°

Optiques en option : 12° / 24° / 90°

Alimentation électrique déportée (non fournie)

Recommandations : Driver LED courant constant 200mA / 34V

Système de fixation : Platine de fixation ou piquet inox

Option : Module LED 3W/12V

Certifications et conformité :

Luminaire : **CE IP45**

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)

Material: Marine stainless steel (316L)

Finishes: Bright stainless steel

Dimensions:

Spot: H. 64 to 100 cm, telescopic rod

Canne: H. 55 à 95 cm, telescopic rod

Mini-spot: H. 25 cm

Lampshade: Ø 7.5 cm, swiveling 360° and tilting up and down over 330°

Glass: Polished, frosted or streaked

LED: 1 x 7 W

Photometry: 2'700°K or 3'000°K warm white / 465Lm / CRI ≥ 97

Illumination angle: 36°

Optional optics: 12° / 24° / 90°

Remote power supply (not included with the lamp)

Recommendations: Constant current LED driver 200mA / 34V

Fastening system: Fixing plate or stainless steel stake

Option: LED module 3W/12V

Certifications and compliance:

Lighting: **CE IP45**

Specifications subject to change without notice (2024)

**L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
N'EST PAS DANS LA PHILOSOPHIE HISLE,
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉPARABLES.**

**ALL HISLE LAMPS CAN BE MAINTAINED
TO ENSURE YEARS OF IMPECCABLE
AND BEAUTIFUL LIGHT.**

GARANTIE / WARRANTY

La société HISLE prend en charge la réparation de la lampe dans les 3 ans à compter de la date d'achat. Passée la période de garantie, toute réparation sera aux frais du client.

HISLE supports the repair of the lamp within 3 years from the date of purchase. After the warranty period, all repairs will be at the customer's expense.

**HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR**

HISLE.FR

**CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE**

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

ZÉNITH

by HISLE



HISLE.FR

ZÉNITH

LAMPADAIRE FIXE D'EXTÉRIEUR OUTDOOR FIXED FLOOR LAMP

Au-dessus de sa tête, un simple petit chapeau en guise de voûte céleste. Un trait limpide, une ligne graphique pleine d'aplomb et de légèreté. Destinée à délivrer une belle et franche lumière extérieure, la Zénith rend hommage à la nuit.

Above its head, a simple little hat serves as a canopy of heaven. A clear and graphic line full of aplomb and lightness. Designed to provide a beautiful, clear light from outside, the Zenith pays homage to the night.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériau et finition : Aluminium naturel
Dimensions : H. 100 cm, tête Ø 14 cm
Poids : 2 800g
Source lumineuse : LED 3 à 6W, 2700°K à 4000°K
Alimentation électrique déportée (non fournie)
Système de fixation : Platine ou piquet inox
Certifications et conformité : CE IP45

Material and finish : Natural aluminum
Dimensions: H. 100 cm, head Ø 14 cm
Weight: 2 800g
Light source: LED 3 to 6W, 2700°K to 4000°K
Remote power supply (not included with the lamp)
Fastening system: Stainless steel plate or stake
Certifications and compliance: CE IP45

Spécifications sujettes à modification sans préavis (2024)



HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

LES SINGULIÈRES

by HISLE



LES SINGULIÈRES

LUMINAIRES D'EXCEPTION FABRIQUÉS À L'UNITÉ DANS NOS ATELIERS
ET/OU SUR COMMANDE


EXCEPTIONAL LIGHTING INDIVIDUALLY MADE IN OUR WORKSHOPS
AND/OR TO ORDER

Sculptures, elles prennent appui pour déployer leur flamboyance organique. Luminaires, elles diffusent autour de leur présence l'éclat de leur modernité. Comme une tension intime, chacune d'elles procure cette émotion si particulière ressentie devant une pièce unique. Mêlant jeux d'optiques et haute technologie, lignes sobres et spectaculaires compositions de matières, ces Singulières sont toujours conçues dans le respect d'une identité : celle des pièces industrielles dénichées et retravaillées qui les composent, comme si à travers leurs origines revisitées, elles mettaient en lumière une nouvelle histoire.

As sculptures, they are supported by their organic flamboyance. As luminaires, they project the lustre of their modernity. Like an intimate tension, each creation procures this particular emotion that one feels in front of a unique piece. A mixture of special optics and high technology, sober lines and spectacular composition of matter, these Singulars are always created to respect a particular identity: the one of the industrial parts, unearthed or redesigned, used for their creation. As if, with their origins revisited, they can live a new life.




NEW YORK




SATURNE BRONZE



CONTACT



AÉRO



CYMBALE



LAME DE SCIE

EXEMPLES DE RÉALISATIONS, PHOTOS NON CONTRACTUELLES
EXAMPLES OF ACHIEVEMENTS, NON CONTRACTUAL PHOTOS

HISLE
56000 VANNES - FRANCE
+33 (0)2 30 85 96 15
HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DESIGNED AND MADE IN FRANCE

© HISLE Tous droits réservés
Photos © Benoit Teillet

HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE

LE DESIGNER ET CO-FONDATEUR

THE DESIGNER AND CO-FOUNDER



Alchimiste à la fois inspiré, ingénieux, et inventif, Hervé Isle de Beauchaine construit des luminaires d'exception qui interviennent sur l'espace et créent une ambiance unique. Grâce à sa formation de dessinateur industriel et sa sensibilité artistique, le travail de la matière est omniprésent, la géométrie des formes rigoureuse et les finitions toujours très soignées. L'audace est au cœur de sa vie.

An inspired, ingenious, and inventive alchemist, Hervé Isle de Beauchaine creates exceptional lighting fixtures that interact with space and create a unique atmosphere. Thanks to his industrial designer background and his artistic sensitivity, the work of the material is omnipresent, the geometry of the forms rigorous and the finishes always very neat. Boldness is at the heart of his life.

LES FINITIONS HISLE

HISLE FINISHES



OR / GOLD



ARGENT / SILVER



BRONZE / BRONZE



NOIR / BLACK



ARGENT FUMÉ / SMOKED SILVER



TITANE / TITANIUM

NUANCES ALUMINIUM ANODISÉ DISPONIBLES
ANODIZED ALUMINUM SHADES AVAILABLE

HISLE

ÉDITION - MANUFACTURE - ARTISAN D'ART

5 RUE DENIS PAPIN - 56890 PLESCOP (VANNES) - FRANCE

+33 (0)2 30 85 96 15 - HISLE@HISLE.FR

HISLE.FR